

بلندتر، ضخیم‌تر و پررنگ‌تر می‌شود. عوارض جانبی محلول عمدتاً پوستی و شامل خشکی، پوسته‌ریزی، خارش و قرمزی پوست است. گاهی هم این محلول باعث افزایش رشد موها در صورت می‌شود که بیشتر در خانم‌ها رخ داده و اهمیتی ندارد، زیرا به مرور خوب می‌شود.

قرص فیناستراید به مقدار ۱ میلی‌گرم در روز (با یا بدون غذا) داروی جدیدتری است که فقط در آقایان قابل استفاده است. حداقل زمان مصرف این دارو یکسال می‌باشد. این دارو بی‌خطر بوده و عوارض جانبی آن خفیف، اندک و اکثراً قابل برگشت است. این عوارض عمدتاً مربوط به کاهش اعمال جنسی مردانه بوده و اهمیتی ندارند، زیرا اولاً با ادامه درمان بتدریج ناپدید شده و ثانیاً در صورت قطع درمان نیز ظرف مدت کوتاهی از بین می‌روند.

خانم‌های دارای ریزش موی مردانه معمولاً اختلال هورمونی ندارند ولی در صورت وجود اختلالات هورمونی در آزمایش خون، لازم است داروهای ضدهورمون مردانه مثل قرص اسپرونولاکتون یا قرص سیپروترون مصرف نمایند. در هر حال بیمار بایستی تحت نظر متخصص پوست باشد و درمان خودسرانه اکیداً ممنوع است.

* در مورد درمان‌های جراحی برای طاسی با ملرج مردانه توضیح دهید.

در این قسمت انواع روش‌های جراحی ترمیم مو و کاشت مو قرار دارد. در کاشت مو از قسمت پشت سر (که همیشه دارای مو بوده و موهای آن هیچوقت نمی‌ریزند) تارهای مو به روشی خاص برداشته شده و با نهایت دقت در مناطق طاس کاشته می‌شوند. موهای کاشته شده زنده بوده و مثل موهای عادی رشد می‌کنند و از طرفی چون متعلق به مناطقی از پوست سر هستند که هیچوقت دچار ریزش موی نمی‌گردند، لذا این موهای کاشته شده دچار ریزش نشده و برای سالها باقی می‌مانند. در حقیقت



کاشت مو تنها راه دائمی برای طاسی با طرح مردانه است.

* کاشت موی طبیعی به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

این کار به دو روش میکروسرجری (FUT) و روش جدید غیرجراحی (FIT) انجام می‌شود. طریقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FUT و FIT یکسان است و موها در هر دو روش بصورت تک تک (تک فولیکولی) کاشته می‌شوند و لذا اختلاف این دو روش فقط در طریقه برداشت موها است.

* کاشت مو در چه افرادی قابل انجام است؟

این کار در اشخاصی قابل انجام است که در پشت سر و یا بدن (شامل سینه، پشت و شکم) دارای موهای باکیفیت و تراکم کافی باشند تا بتوان از این نواحی برداشت انجام داد و فولیکول‌ها را به ناحیه طاسی منتقل نمود و از طرف دیگر، طاسی آنها (شامل سر، ریش، سبیل و ابرو) به صورتی باشد که به عمل کاشت مو پاسخ خوبی بدهد (این مطلب بطور دقیق در معاینه مشخص می‌شود).

* در مورد روش میکروسرجری (FUT) توضیح دهید.

در کاشت مو به روش میکروسرجری (FUT) با بی‌حسی موضعی و بدون احساس درد یک نوار از پشت سر برداشته می‌شود. طول این نوار از ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر و عرض آن از ۱۰ تا ۱۸ میلی‌متر است. ابعاد این نوار محدودیت داشته زیرا بایستی طول و عرض آن طوری انتخاب شود که آسیبی به پوست پشت سر وارد نیامده و پوست تحمل کشش آن را داشته باشد و از آن مهمتر به بخیه‌های پشت سر (که البته بسیار ظریف و میکروسکوپی هستند) فشاری وارد نیامده تا اسکار (جوشگاه) بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده و معلوم نباشد (خط مویی مورد بحث که محل بسته‌شدن پوست می‌باشد، معمولاً بسیار نازک بوده و در زیر خواب موهای پشت سر مخفی می‌شود).

* در مورد مزایا و معایب روش میکروسرجری (FUT) توضیح دهید.

حُسن بزرگ FUT این است که در یک جلسه ۴ الی ۶ ساعته حدود ۴ الی ۵ هزار تار مو (یا به عبارتی ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ گرافت) برای فرد کاشته می‌شود و لذا اتلاف وقت و بی‌نسبتی به FIT خیلی کم است. ولی بزرگترین مزیت FUT کیفیت بالای موهای برداشته شده (نسبت به FIT) است، بدین معنی که موها در FUT دارای چربی دور فولیکولی بیشتری بوده و به اصطلاح چاق‌تر هستند و همین چربی بیشتر نقش بسیار مؤثری در بقای فولیکول موی جدا شده از ناحیه دهنده مو دارد. به همین دلیل برای جلسه اول کاشت مو و بخصوص مواقعی که تراکم بالا مورد نیاز است و یا اینکه می‌خواهیم برای جلوی سر و خط رویش مو، کاشت مو انجام شود، بهتر است که از FUT استفاده کنیم.

عیب روش FUT این است که تعداد موهای قابل برداشت در هر جلسه FUT محدودیت دارد (زیرا ابعاد نوار ذکر شده محدودیت دارد) و بیشتر از ۴ الی ۵ هزار تار مو در یک جلسه نمی‌توانیم برداشت کنیم و اگر نیاز به تعداد بالاتری مو باشد، بایستی جلسات دوم و سوم انجام شود که فاصله آنها حداقل ۶ ماه یکبار می‌باشد. در هر حال، این عیب در مقابل مزایای بسیار FUT اهمیتی نداشته و در مجموع در اکثریت موارد کاشت موی طبیعی، بخصوص در جلسه اول کاشت مو بهتر است که از FUT استفاده شود.

* در مورد روش جدید غیرجراحی (FIT) توضیح دهید.

در روش FIT به جای ایجاد برش در پشت سر و برداشتن نوار از پوست سر، موها بصورت دانه به دانه و با دستگاه مخصوصی (که بسیار ظریف است) برداشته می‌شوند. موارد کاربرد FIT نسبت به FUT کمتر بوده و منحصر به ۳ مورد است که عبارتند از:

(۱) مواقعی که تراکم موها در منطقه برداشت در پشت سر کم بوده (یا به عبارتی فاصله بین موها زیاد باشد) و یا اینکه به دلایلی اصلاً نتوانیم از پشت سر برداشت